

Twitter, a partire da aprile 2023, ha cambiato i suoi piani di utilizzo per le API.

Per permettere ai clienti di stackly di continuare ad utilizzare tutte le funzionalità di collegamento con il social network, abbiamo modificato l'interfaccia di gestione.

Indice dei contenuti



- [Aggiungi account X \(ex twitter\)](#)
- [Come ottenere API X \(ex twitter\)](#)
- [Preleva i valori API](#)
- [Account X \(ex twitter\) su stackly](#)

Aggiungi account X (ex twitter)

Prima di collegare il tuo account X con stackly, devi seguire questa piccola guida ed ottenere le **chiavi API** direttamente dalla piattaforma X.

Una volta ottenute le chiavi, puoi aggiungere l'account su stackly.

Come ottenere API X (ex twitter)

Per poter procedere devi creare un account “**developer**” su twitter.

Per farlo , segui questi passi :

- [entra in X](#) (ex twitter) con l'account che vuoi collegare a stackly
- apri il link <https://developer.twitter.com/en>
- **scorri nella parte bassa della pagina** e seleziona uno dei piani che vuoi utilizzare
(il nostro consiglio è di utilizzare il piano Free, ma puoi scegliere quello che preferisci a [questo link](#) le caratteristiche dei diversi piani)
(nota : alcune funzionalità in stackly risulteranno limitate se viene utilizzato il

piano Free di Twitter, *ad esempio non sarà possibile vedere le statistiche dei contenuti pubblicati*)

Find the right access for you

Free

For write-only use cases and testing the X API

- Rate limited access to v2 posting and media upload endpoints
- 1,500 posts per month - posting limit at the app level
- 1 app ID
- Login with X
- Free

Get started

Basic

For hobbyists or prototypes

- Rate limited access to suite of v2 endpoints
- 3,000 posts per month - posting limit at the user level
- 50,000 posts per month - posting limit at the app level
- 10,000 posts per month - read-limit rate cap
- 2 app IDs
- Login with X
- \$100 per month

Subscribe now

Pro

For startups scaling their business

- Rate-limited access to suite of v2 endpoints, including search and filtered stream
- 1,000,000 posts per month - GET at the app level
- 300,000 posts per month - posting limit at the app level
- 3 app IDs
- Login with X
- \$5,000 per month

Subscribe now

Enterprise

For businesses and scaled commercial projects

- Commercial-level access that meets your and your customer's specific needs
- Managed services by a dedicated account team
- Complete streams: replay, engagement metrics, backfill, and more features
- Monthly subscription tiers

Apply now

scelto il piano, conferma la sottoscrizione.

*(nell'immagine a seguire è evidenziata la scelta per il piano **Free**)*

**Twitter's v2 API**

Build using all of Twitter's powerful v2 API endpoints

**Write: 3,000 Tweets per month**

Post up to 3,000 Tweets per month

**Read: 10,000 Tweets per month**

Retrieve up to 10,000 Tweets per month



If you need higher levels of access, [click here](#) to contact us and tell us more about your needs.



\$100.00 USD/month

Subscribe[Sign up for Free Account](#)

Nella schermata successiva, ti verrà richiesto di confermare le autorizzazioni per la policy sviluppatori, ed indicare una motivazione per l'uso delle API.


Inserisci una descrizione dell'uso, la descrizione deve essere almeno di 250 caratteri, potresti usare un testo tipo *"I will employ Platform X APIs to schedule and publish content. Identify and share relevant content with my audience and to check, quotes, mentions and the relevant hashtags to my business and brand, with the aim of improving the relationship with my audience and my marketing strategy."* , conferma le spunte e fai click sul tasto **"SUBMIT"**

Developer agreement & policy

Describe all of your use cases of Twitter's data and API:

We need this information for data protection. [Learn more](#)

I will employ Platform X APIs to schedule and publish content. Identify and share relevant content with my audience and to check, quotes, mentions and the hashtags relevant to my business and brand, with the aim of improving the relationship with my audience and my marketing strategy.


- You understand that you may not resell anything you receive via the Twitter APIs
-  You understand your Developer account may be terminated if you violate the Developer Agreement or any of the Incorporated Developer Terms
- You accept the Terms & Conditions

By clicking on the box, and by otherwise accessing or using any Licensed Material, you indicate that you have read and agree to this [Developer Agreement](#) and the [Twitter Developer Policy](#)

Back


Submit 

A questo punto sei nel pannello del **portale sviluppatori**




Ora devi impostare l'app ed ottenere le chiavi API, che ti serviranno per collegare l'account a stackly.

Clicca sulla voce del menù a sinistra **“Projects & Apps”**, troverai di default impostati il progetto e l'app




Fai click sul nome dell'app generata, normalmente è un numero seguito dal nome del tuo account twitter e nella schermata che si apre, fai click sul tasto **“Set Up”**, che trovi nella sezione **“User authentication settings”**.



The screenshot shows the Twitter Developer Portal interface. On the left is a dark sidebar with the 'Developer Portal' logo and navigation options: Dashboard, Projects & Apps (selected), Overview, and Account. The main content area is titled 'App details' and includes an 'Edit' button. It contains several form fields: 'NAME' (with a red arrow pointing to it), 'APP ID', and 'DESCRIPTION'. Below these is the 'User authentication settings' section, which has a 'Set up' button highlighted with a red arrow. To the right, there is an 'Authentication docs' section with links for 'Authentication methods' and 'v2 endpoints available with OAuth 2.0'.

A seguire si apre la schermata che ti chiede di indicare i tipi di permessi da concedere all'app, devi selezionare la voce **“Read and write and Direct message”**.



App permissions (required)
These permissions enable OAuth 1.0a Authentication. ⓘ

- Read**
Read Tweets and profile information
- Read and write**
Read and Post Tweets and profile information
- Read and write and Direct message**
Read Tweets and profile information, read and post Direct messages

Request email from users
To request email from users, you are required to provide URLs to your App's privacy policy and terms of service.

E nel riquadro che trovi a seguire nella schermata **“Type of App”**, devi selezionare

“Web App, Automated App or Bot“

Type of App (required)

The type of App enables OAuth 2.0 Authentication. ⓘ

- Native App ⓘ
Public client ⓘ
- Web App, Automated App or Bot ⓘ
Confidential client ⓘ

Nella sezione a seguire “**App info**” devi valorizzare i campi :

- **callback uri** con il link
<https://qiz.mediacd2.it/corporate/auth/include/res/thema/qiz-twconnect.php>
- **website URL** con il link del tuo sito web
- potrebbero esserti richiesti anche i link per Terms of Service e Privacy Policy ,
inserisci il link alla pagina della privacy policy del tuo sito web.

App info

Callback URI / Redirect URL (required) ⓘ

js://qiz.mediacd2.it/corporate/auth/include/res/thema/qiz-twconnect.php

+ Add another URI / URL

Website URL (required)

https://tuositoweb.com

Organization name (optional)

This name will be shown when users authorize your App

Organization URL (optional)

This link will be shown when users authorize your App

https://

Terms of service (optional)

A link to your terms of service will be shown when users authorize your App.

https://

Privacy policy (optional)

A link to your privacy policy will be shown when users authorize your App.

https://

Cancel

Save

Fai click su **“Save”** in basso sulla schermata, alla domanda successiva clicca su **“YES”**.

Changing permissions might affect your App

Are you sure you want to change permissions?



Verrà visualizzata la schermata che contiene i dati **“Client ID”** e **“Client Secret”**, fai click sul tasto **“done”** e poi su **“Yes, I Saved it”**. (*non devi salvarli ora, lo possiamo fare dopo*)

Here is your OAuth 2.0 Client ID and Client Secret

For security, this will be the last time we'll fully display the Secret.

- Save it in a secure location
- Treat it like a password or a set of keys
- If security has been compromised, regenerate it
- DO NOT store it in public places or shared docs

Client ID ⓘ

TGhkODBGX21IQUJBVXpiWi1Lb1o6MTpjaQ

 Copy

Client Secret ⓘ

7LMD_Q_h0RAeO6d1mlKWGyGG4uwE_QfzOPzUSL_J4Yz0qKBB6M

 Copy




Done


Preleva i valori API

A questo punto ti trovi di nuovo sulla tua **dashboard**.

Usa il menù in alto nella parte destra dello schema selezionando “**Keys and tokens**”



Nella sezione “consumer keys”, clicca sul tasto “Regenerate”





Ti verrà chiesto conferma se vuoi rigenerare le credenziali, conferma l'operazione cliccando su “Yes, regenerate”

Did you save your API Key and API Key Secret?

- Save them in a secure location
- Treat them like a password or a set of keys
- If security has been compromised, regenerate them
- DO NOT store them in public places or shared docs

API Key ⓘ

  Copy

API Key Secret ⓘ

  Copy

Yes, I saved them


Si aprirà la schermata che contiene i valori che ti servono per il collegamento con stackly : **API Key** e **API Key Secret**, usa il tasto “copy” per copiarli singolarmente ed incollarli in un tuo file da cui poi dovrai riprenderli per usarli su stackly. Chiudi questa schermata con il “Yes, i saved them”

Nota: se devi ricollegare un account X in stackly, per cui avevi già generato l'app ed avevi i valori API Key e API Key Secret che hai smarrito, puoi riaccedere al [portale sviluppatori twitter](#) e seguire questa procedura a partire da “Preleva i valori API”

Account X (ex twitter) su stackly

Ora puoi collegare il tuo account twitter su stackly, dal menu “Account – Social”, fai clic su “X Connect”.

(nota: apri stackly con lo stesso browser da cui è stato fatto lo stesso accesso ad X)



Per aggiungere un nuovo account usa il tasto “aggiungi”.



Connessione Canale X

Attraverso questa funzione puoi attivare la connessione con X

Se devi aggiungere un account X diverso da quello con cui sei loggato in questo browser, esci prima dall'account e ripeti l'operazione

Dopo aver autorizzato la connessione, indica il legame tra il Profilo ed il singolo touchpoint fisico

inserisci le tue credenziali X

API KEY

API KEY Secret

 accedi con X

chiudi

disconnessione

per disconnettere un account usa la funzione elimina dalla lista account collegati

A questo punto incolla i due valori salvati in precedenza, rispettivamente nel campo **API Key** e nel campo **API KEY Secret** e fai click sul tasto “**accedi con X**”.

Segui le istruzioni a video, facendo click su “**Authorize App**” avrai collegato l'account X da utilizzare sulla piattaforma stackly.



You're about to authorize your first app! Sweet! [Learn more about apps](#)→

Authorize

to access your account?



Authorize app

Cancel

This app was created to use the Twitter API.

This application will be able to:

- See Tweets from your timeline (including protected Tweets) as well as your Lists and collections.
- See your Twitter profile information and account

Dopo aver completato la procedura, otterrai la seguente schermata di conferma dell'avvenuto collegato account.



account X abilitato



chiudi questa funzione ed usa il tasto **ricarica** sulla lista account

chiudi



Fai click sul tasto chiudi e poi sul tasto "Ricarica" per ottenere l'elenco aggiornato degli account "X" collegati alla piattaforma.



Account
X



Nota : se incontri difficoltà nella procedura, contattaci.